

HYGIENA CHOVU KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT

Odporúčané preventívne opatrenia v chove kožušinových zvierat:

- venovať pozornosť výberu zvierat do chovu aj podľa povahových vlastností, kvôli minimalizovaniu strát zvierat v dôsledku agresivity alebo zvýšenej plachosti jedincov
- zabezpečiť zvieratám ustajnenie zodpovedajúce ich biologickým potrebám a zabezpečujúce potrebný kľud a pohodu, pre zamedzenie chronického stresu zvierat, vedúceho ku kanibalizmu, agresívnemu správaniu a zníženiu odolnosti voči infekčným chorobám.
- ustajnenie zvierat by malo byť riešené tak, aby riziko poranení bolo čo najnižšie. V rámci prevencie poranení je potrebné dbať na to, aby koncentrácia zvierat bola primeraná ploche ustajňovacích priestorov a aby zvieratá mali možnosť úkrytu. Podlaha by nemala zraňovať kožu na končatinách, čo vedie k vznikom otlakov a ťažkých infekcií
- dodržiavanie zoohygienických opatrení, pravidelné čistenie prostredia, v ktorom sú zvieratá umiestnené ako aj náradia a nástrojov
- zabezpečiť priebežnú dezinfekciu nástrojov, náradia a ustajňovacích priestorov vždy po premiestnení zvierat. Kompletná dezinfekcia chovných priestorov, a skladov by sa mala vykonať aspoň 2 krát ročne (ale vždy po výskyte infekčného ochorenia), dezinfekcia v letnom období, deratizácia podľa potreby, ale predovšetkým v jesennom a zimnom období.
- zamedziť zvýšenej prašnosti alebo vlhkosti prostredia, prievaniu, chladu ako aj vysokej koncentrácii čpavku v chovných priestoroch
- poskytovať zdravotne nezávadnú vodu
- kŕmiť nezávadnými krmivami, vyváženou kŕmnou dávkou, s doplnkami potrebných vitamínov a minerálnych látok, zodpovedajúcou potrebám jednotlivých kategórií zvierat
- zabezpečiť skladovanie krmív v primeraných podmienkach
- zabezpečiť preventívne preliečenie zvierat proti najdôležitejším parazitárnym a infekčným ochoreniam ochoreniam
- novonakúpené zvieratá a choré zvieratá umiestniť do karantény (min. 28 dní)
- vykonávať prehliadky kadáverov zabitých a uhynutých zvierat